



Amadeus 8
Entry



Sistema de Control de accesos Amadeus 8 Entry



Amadeus 8 Entry




Cada revolución empieza con una visión

Construyamos la seguridad juntos por un futuro más seguro

El desarrollo de Amadeus 8 se centra en la experiencia del usuario, para la supervisión de acceso, alarmas y video.

El equipo de DDS se basa en la experiencia de más de 30 años de innovación, en el diseño y fabricación de hardware y software, para adaptar la solución a sus necesidades experiencia usuario 3.0





¿Por qué Amadeus 8 Entry?

El Amadeus 8 Entry, es la versión económica del sistema Amadeus 8. Incluye todas las funcionalidades básicas de un completo sistema de control de accesos y alarmas para pequeñas y medianas instalaciones.

Incluye los módulos más comunes en sistemas de control de accesos y seguridad.

Usuarios: 2.000 (Ampliable Max.20.000)

Lectores: 32 (Ampliable a 512)

SQL Module: BBDD MS SQL Server

WS: 1 Work Station (Ampliable)

T&A: Control de presencia

Roll Call: Listado de aforo por áreas

Basic GR: Módulo gráfico de mapas

LPR: Módulo lectura de matrículas

BP: Módulo de impresión de tarjetas

Reports: Modulo generador de informes

Limitaciones: Sistema de gestión en centro de control, limitado a DVR HikVision. Basic GR limitado a tres mapas.

Compatible sólo con centrales FLASH.

Ventajas :)

Económico para pequeñas y medianas instalaciones

División de tareas por roles de operador (Configuración, gestión y seguridad)


Permite trabajar en multi-pantallas simultáneamente

Permite planos interactivos

Todos los elementos de control y seguridad en una misma plataforma

Base de datos en SQL.

Actualizaciones e integraciones



FLASH-ACR



Amadeus 8 Entry



El operador :)

La interface

El aspecto intuitivo de la interfaz y la eficiencia gráfica mejora la experiencia visual

Diseño personalizado

Configure a sus necesidades o gusto cómo presenta las pantallas en su escritorio, le permitirá ver con más atención las partes vitales de su trabajo.

Permisos de usuario:

Personalizar la pantalla eligiendo los datos para mostrar usuarios específicos

Multilingüe por conexión

La interfaz de Amadeus 8 cambia al idioma elegido por cada usuario en el momento de su conexión.

Multitarea

Trabaje con múltiples pantallas y Múltiples ventanas simultáneamente, esto le permitirá mucha más rapidez en sus actuaciones y ganar eficiencia.

Pantallas de acoplamiento

Arrastre y suelte varias ventanas y muéstrelas en un diseño de mosaico, en una o más pantallas.

Amadeus 8 Entry






La experiencia de trabajar con Amadeus 8

Base de datos SQL	Amadeus 8 es compatible con MS SQL Server versión 2008 o posterior.
Servicio de Windows	Filtrado inteligente de datos.
Flexibilidad de tabla	Agrupe por criterios, arrastre y libere por columna, filtre...
Herramienta "Buscar"	Obtenga los resultados de búsqueda en tiempo real porque la lista de posibilidades disminuye a medida que vamos escribiendo más letras.
Informes	Crear, exportar e imprimir informes basados en tablas filtradas.
Notificación en tiempo real	Actúe sobre los cambios de estado en tiempo real a través del tablero de instrumentos del centro de control.
Avisos	Reciba un mensaje de información cuando se alcanza el límite de licencia.
Servicio de Windows	Filtrado inteligente de datos.
Flexibilidad de tabla	Agrupe por criterios, arrastre y libere por columna, filtre...



Amadeus 8 Entry



La experiencia de trabajar con Amadeus 8

Gestión de usuarios


Sistema amigable e intuitivo de entrada de datos. Permite añadir todos los campos necesarios para la gestión del personal.

Generador e impresor de tarjetas

Captación directa de las fotos de los usuarios. Creación de distintos formatos o plantillas de tarjetas según empresas o departamentos.



Amadeus 8 Entry



La experiencia de trabajar con Amadeus 8

Generador de mapas

Permite la creación de mapas mediante archivos JPEG. Gestión de avisos sobre el mapa para que su seguimiento en seguridad sea más intuitivo y menos monótono.


Iconos interactivos

Arrastre el Icono correspondiente sobre el mapa de cada puerta, lector, sensor, cámara, ... y defina qué acciones se han de realizar en caso de alarma. Acceda directamente a la pantalla de cada central o visualice una cámara realizando un click sobre el Icono.



Flash-ACR

Amadeus 8
Entry



						
Doors 1 / 2	Readers 2	Inputs 8	Outputs 3	Cardholders 10K option 20K	Events Max 47K	TCP on-board

La Flash-ACR es una controladora de nivel básico para instalaciones con Amadeus 8 Entry. Es la solución de bajo coste para la seguridad en puertas, estacionamiento y bloqueo.

Las capacidades de control incluyen todas las posibilidades de programas diarios y semanales, vacaciones o días especiales, niveles de seguridad, escolta, RTX, anti-passback. Permiten conectar la mayoría de lectores del mercado con protocolos estándar como proximidad, Radio, Banda magnética, Lector de matrículas, biométricos, código de barras, ... Las funciones de gestión de alarmas supervisan reflejos locales y globales, intentos fallidos, alarmas de puerta, alarmas de coacción, etc.

Fácil de usar: La programación es simple. La memoria flash permite actualizar el firmware fácilmente. El uso de conectores extraíbles hacen que la instalación sea sencilla. La Flash-ACR toma decisiones independientes, tales como apertura de puertas o activación de salidas o reflejos, sin la intervención del PC.

Capacidad de control: Permite el control de una puerta con dos lectores o dos puertas con un lector. Dispone de 8 entradas supervisadas y tres salidas de relé. En versiones **Flash 2M** llegamos a capacidades de 20.000 usuarios y 45.000 eventos.

Versiones JX: Se suministra dentro de un armario con cierre de seguridad y contacto táper anti-sabotaje, con fuente de alimentación con función SAI, de 3.5A cc, suficiente para alimentar la central, lectores y la mayoría de pestillos del mercado permitiendo que en una misma unidad, tengamos todo integrado.

Ventajas

- Arquitectura 1 puerta x 2 lectores o 2 puertas x 1 lector
- Alimentación 12Vcc
- Bornes enchufables
- Tres salidas de relés (com, na, nc) y seis entradas digitales supervisadas
- De 10.000 usuarios (ampliable a 20.000 con 2M de memoria)
- Comunicación por bus RS232/485 (Opcional TCP/IP en placa)
- Multi tecnología de lectores (Wiegand, RS232, Clock&Data, Bus S o Radio)

Estándar

- 10.000 usuarios, 2 lectores, 3 relés de salida, 8 entradas, comunicación TCP/IP



Integraciones




Las soluciones de control de accesos .

Una de nuestras principales ventajas es la facilidad de integración de sistemas y adaptación a las instalaciones. Día a día aumentan las marcas integradas en Amadeus. Des de compañías de ascensores a sistemas de CCTV, sistemas de alarma o cerraduras autónomas. Son las necesidades de nuestros clientes que en sus proyectos de seguridad priorizan que productos o necesidades han de integrarse. Estas integraciones permiten que en un mismo entorno podamos controlar todas las partes de nuestra instalación.



Lectores biométricos



Cerraderos

ASSA ABLOY Global Solutions



OPC-Mocbus IP-API



LPR Lector matrículas

HIKVISION



Sistemas CCTV

PolyTex® Automated Textile Management



Expendedor uniformes





Plantéenos su proyecto,
seguro que encontramos
la solución

Especialistas en Soluciones
de control de accesos y seguridad





accessor

Costa d'en Paratge, 6A

08500 Vic (Barcelona)

T 902 447 442 / (+34) 93 886 9105

Juan Oró · Nave 17

28806 Alcalá de Henares (Madrid)

T 91 077 0046

info@accessor.com

accessor.com